



INFORMATIONEN ZU **WEBRAX[®]**- SCHLEIFWERKZEUGEN



for an
excellent finish



**GUT ZU WISSEN:
INFORMATIONEN
ZU WEBRAX®-
SCHLEIFWERK-
ZEUGEN**


**Korngrößenvergleich
Standard- & webrax®-Schleifwerkzeuge**

Standard-Korngröße		+ 80	+ 100	+ 120	+ 150	+ 180	+ 240	+ 280	+ 320	+ 360	+ 400	+ 500	+ 800	+ 1500	Kein Korn
webrax®-Korngrößen- Bezeichnung / webrax®-Type	Code	Coarse (CRS)	Medium (MED)	Fine (FIN)		Very fine (VFN)			Super fine (SFN)		Ultra fine (UFN)				
webrax®-MAG	70000	BRAUN		BRAUN											
webrax®-MSG	70500	SCHWARZ			SCHWARZ	SCHWARZ		SCHWARZ			SCHWARZ	SCHWARZ		SCHWARZ	
webrax®-AN 70150	70150	BRAUN	ROT			ROT BLAU		BLAU						GRAU	
webrax®-AN 701 flex	70170	BRAUN	ROT			GRÜN		BLAU							
webrax®-AN 702	70200	BRAUN	BRAUN			BRAUN		BRAUN	BRAUN		BRAUN				
webrax®-PN 721 10	72110														GELB
webrax®-AN 703 50	70350	BRAUN	BRAUN												
webrax®-OA 708	70800			BRAUN		BRAUN		BRAUN		BRAUN					
webrax®-OA 708 flex	70870					BRAUN		BRAUN		BRAUN					
webrax®-OS 709	70900					SCHWARZ		SCHWARZ				SCHWARZ	SCHWARZ	SCHWARZ	
webrax®-OS 709 flex	70970											SCHWARZ		SCHWARZ	
webrax®-OA 710	71002	BRAUN	BRAUN	BRAUN		BRAUN		BRAUN							
webrax®-OA 713	71300		BRAUN			BRAUN		BRAUN							
webrax®-OS 715	71502		SCHWARZ	SCHWARZ		SCHWARZ		SCHWARZ				SCHWARZ	SCHWARZ		
webrax®-OS 716	71600					SCHWARZ		SCHWARZ					SCHWARZ		
webrax®-CW 7S	74720					SCHWARZ									
webrax®-CW 8A	74800	BRAUN													
webrax®-CW 8S	74820					SCHWARZ									
webrax®-CW 9S	74920					SCHWARZ									
webrax®-CW 9S	74921					SCHWARZ									
webrax®-UW 2A	75200		BRAUN												
webrax®-UW 2S	75220				SCHWARZ										
webrax®-UW 3A	75300		BRAUN												
webrax®-UW 3S	75320				SCHWARZ										
webrax®-UW 6A	75600		BRAUN												
webrax®-UW 6S	75620		BRAUN		SCHWARZ										
webrax®-UW 8A	75800	BRAUN													







GUT ZU WISSEN: INFORMATIONEN ZU WEBRAX®- SCHLEIFWERK- ZEUGEN

Bändergrößen



Rauheitswertevergleich

zwischen webrax®-Schleifvlies & konventionellen Schleifbändern im Trockenschliff (Körnung 180)





**GUT ZU WISSEN:
INFORMATIONEN
ZU WEBRAX®-
SCHLEIFWERK-
ZEUGEN**

**Visueller Feinheitsvergleich zwischen
Standard- & webrax®-Schleifwerkzeugen**

Korn- bezeich- nung Standard- schleif- mittel	Feinheitsvergleich mit webrax®-...			
	... Surface- Conditioning- & Finishing- Bändern	... Surface- Conditioning- & Finishing- Scheiben	... gewickelten & verpressten Kompakt- scheiben	... Handpads & Rollen
P 60				
P 80				
P 100				
P 120	COARSE			
P 150		COARSE		
P 180				
P 220	MEDIUM	MEDIUM	COARSE	COARSE
P 240				
P 280	FINE			
P 320		FINE	MEDIUM	MEDIUM
P 360	VERY FINE			
P 400				FINE
P 500				
P 600		VERY FINE	FINE	VERY FINE
P 800				
P 1000				SUPER FINE
P 1200		ULTRA FINE		
P 1500				ULTRA FINE
P 2000		EXTRA FINE		
P 2500				EXTRA FINE

**Schnittgeschwindigkeiten für
webrax®-Schleifwerkzeuge**

	REINIGEN	DEKOR- SCHLIFF	ENT- GRATEN	POLIEREN
SURFACE-CONDITIONING-, FINISHING- & POLIERBÄNDER				
Surface-Conditioning- Bänder (AN 702, AN 701 50, AN 701 flex)	20-25 m/s	8-15 m/s	20-25 m/s	
Finishing-Bänder (MAG, MSG)		8-15 m/s		
Polierbänder (PN 72110)				5-20 m/s
SURFACE-CONDITIONING-, FINISHING- & REINIGUNGSSCHEIBEN				
Surface-Conditioning- Scheiben	20-25 m/s	8-15 m/s	20-25 m/s	
Finishing- Scheiben		8-15 m/s		
Reinigungs- Scheiben	20-30 m/s			5-20 m/s
LAMELLENBÜRSTEN & KOMPAKTSCHLEIBEN				
webrax®-LMO	5-10 m/s	8-15 m/s	-	-
webrax®-LMI	-	-	20-30 m/s	-
webrax®-CWF	-	8-15 m/s	20-30 m/s	-
webrax®-CW	-	-	25-35 m/s	30-35 m/s
webrax®-UWF	-	8-15 m/s	20-30 m/s	-
webrax®-UW	-	-	25-35 m/s	30-35 m/s

HERMES SCHLEIFMITTEL - MEHR ALS SCHLEIFWERKZEUGE!



EXPERTISE & BERATUNG

Wann immer Sie Unterstützung benötigen: unsere Experten sind für Sie da.

Ob bei der Auswahl des richtigen Schleifwerkzeugs, bei der Prozessoptimierung, bei Produkttests oder dem Training Ihrer Mitarbeiter.

Ob bei Ihnen vor Ort, bei uns, per Telefon oder Mail – Sie können auf uns zählen.



01 Environment

02 Labor

03 Economy

TUV NORD CERT GmbH

SEAM

VERANTWORTUNG & NACHHALTIGKEIT

Verantwortungsvolles Handeln und nachhaltiges Wirtschaften sind zentrale Bestandteile unserer Unternehmensstrategie.

Wir entwickeln unsere Aktivitäten diesbezüglich kontinuierlich weiter, werden regelmäßig zertifiziert und lassen uns jederzeit an unseren Erfolgen messen.

HERMES CONNECT

ONLINE-SERVICEPORTAL

Informieren, bestellen und nachverfolgen – rund um die Uhr!

HERMES CONNECT ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alle wichtigen Services und Informationen zu unseren Schleifwerkzeugen: Lagerverfügbarkeiten und Preise sowie eine direkte Shopfunktion und Ihre persönlichen Bestellübersichten.



KONTAKT

Melden Sie sich jederzeit, damit wir die passende Lösung für Sie finden können.

Im Kontaktbereich auf unserer Webseite hermes-schleifwerkzeuge.com finden Sie mit wenigen Klicks den für Sie zuständigen Ansprechpartner.




Hermes Schleifmittel GmbH
 Tasköprüstraße 1
 22761 Hamburg, Deutschland
 Tel +49(0)40 8330-0
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
schleifwerkzeuge.com