

## CERAMIT® CN 416 Z OP

## Hochleistungs-Schleifbänder mit offen gestreutem Keramikkorn für maximale Abtragleistung auf Holz und Holzwerkstoffen

## **Ihre Vorteile**

- Bis zu 50% höhere Lebensdauer zu vergleichbaren Produkten dank scharfem Keramikkorn
- Reduziertes Zusetzen bei Anwendungen mit hoher Abtragleistung und beim Schleifen von zum Zusetzen neigenden Holzwerkstoffen
- Konstant hohe Abtragleistung bis Standzeitende, auch bei besonderen Herausforderungen wie
- harten Einschlüssen im Werkstoff
- Kein Bandriss bei maximalen Belastungen durch Einsatz eines hochreißfesten Polyester-Trägers
- Erhältlich als Schmal- und Breitband für perfekte Ergebnisse auf allen gängigen Maschinen zum Schleifen von Holz, MDF, HDF, Spanplatten, Hartholzböden und anderen Werkstoffen



Korn	Hochleistungs-Keramikkorn CERAMIT® und Korund
Streuung	Offen
Unterlage	Schwerer, steifer, besonders reißfester Träger aus Polyestergewebe
Körnungsreihe	+ 24 / + 36 / +40 / +50 / +60 / +80 / +100 / +120
Lieferformen	Schmal- und Breitbänder (inkl. segmentierter Breitbänder)



