

CERAMIT® CR 476 J

Bande abrasive haute performance à faible allongement avec de très bonnes propriétés de défilement de la bande, spécialement pour les robots

Vos avantages

- Puissance d'abrasion et durée de vie élevées grâce aux grains abrasifs céramiques performants
- Températures de ponçage réduites grâce à un revêtement actif supplémentaire
- Très bonnes propriétés de défilement de la bande grâce à un support à faible allongement
- Particulièrement adapté au ponçage automatisé sur des installations robotisées
- · Rentabilité élevée





CERAMIT® CR 476 J

CONCURRENCE

Application	Meulage de forme (à sec) de casseroles et poêles Machine : cellule robot ; Matériau : acier inoxydable	
Durée de vie		
Consistance de la qualité		
Stabilité de la bande		



for an excellent finish

CERAMIT® CR 476 J

Bande abrasive haute performance à faible allongement avec de très bonnes propriétés de défilement de la bande, spécialement pour les robots

Applications	 Ponçage haute performance et intermédiaire de pièces à usiner profilées Particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable, du titane, des alliages de nickel et du laiton à faible teneur en plomb Ponceuses à bande stationnaires et manuelles, en particulier les installations robotisées 	
Grain abrasif	Grain céramique	
Liaison	Résine synthétique, revêtement actif	
Support	Toile J	
Granulométrie	+ 80, +100, + 120, + 180, +220, + 240	



Le chemin le plus rapide vers vos abrasifs!

Grâce à votre compte personnel <u>HERMES CONNECT</u>, vous pouvez accéder rapidement et facilement à toutes les informations, disponibilités, délais de livraison et prix de nos produits, et les commander directement en quelques clics.



ABRASIFS HERMES FRANCE

1 rue de la Garenne • 95310 Saint Ouen l'Aumône • France hermes-abrasives.com

