

CERAMIT® CR 454 & 456 Z / CR 456 J-FLEX

Bandes abrasives hautes performances à grains céramiques

Vos avantages

- Haut pouvoir abrasif
- Grain céramique tranchant
- Longue durée de vie
- Rentabilité élevée
- Faible échauffement lors du travail
- CERAMIT® CR 456 Z Support polyester Z rigide très résistant
- CERAMIT® CR 456 J-flex
 Support coton très souple épousant parfaitement la forme de la pièce à traiter



Applications

CERAMIT® CR 454/456 Z

- Ponçage intensif des aciers inoxydables, alliages de titane, nickel et cobalt
- Traitement économique des pièces de forge, de fonderie et d'estampage

CERAMIT® CR 456 J-flex

- Ponçage efficace des contours
- Traitement économique des pièces de forge, de fonderie et d'estampage

Pièces à travailler

- Pièces estampées
- Outils à main
- Ferrures
- Aubes de turbines
- Cuves et citernes
- Robinetterie sanitaire
- Couverts
- Implants
- Instruments de chirurgie



for an excellent finish

CERAMIT® CR 454 & 456 Z / CR 456 J-FLEX

Bandes abrasives hautes performances à grains céramiques

Туре	CERAMIT® CR 454 Z	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 456 J-FLEX
Grain abrasif	Céramique		
Structure	fermée (cl)		
Liant	Résine synthétique	Résine synthétique, revêtement actif Procut	Résine synthétique, revêtement actif Procut
Support	Toile polyester Z, rigide, très résistante	Toile polyester Z, rigide, très résistante	Coton J-flex, très souple
Gamme de grains	# 60, # 80	+ 36 à + 120	P80-P220
Types de produits livrables	Rouleaux, bandes, bandes larges, disques a lamelles		



Le chemin le plus rapide vers vos abrasifs!

Grâce à votre compte personnel <u>HERMES CONNECT</u>, vous pouvez accéder rapidement et facilement à toutes les informations, disponibilités, délais de livraison et prix de nos produits, et les commander directement en quelques clics.



ABRASIFS HERMES FRANCE

1 rue de la Garenne • 95310 Saint Ouen l'Aumône • France hermes-abrasives.com

