



ÉBARBAGE **SUR DES MEULEUSES** **STATIONNAIRES**

Gamme de produits



for an
excellent finish

AVEC HERMES DES RÉSULTATS PARFAITS DE PRÉPONÇAGE, D'ÉBARBAGE ET DE FINITION

Vous cherchez des outils efficaces et fiables pour enlever les bavures et obtenir un aspect de finition parfait de pièces usinées estampées, traitées au laser et découpées ou fraisées ?

La gamme de ponceuses performantes Hermes pour abrasifs en textile et en non-tissé vous propose la solution adaptée à vos exigences et à votre machine !

Nous proposons des ponceuses pour toutes les machines courantes des fabricants suivants :

ARKU / Boere / Costa / DMC / EMC / Ernst / Famak / Fladder / Gecam / Heesemann / Houfek / Jonson / Lissmac / Loewer / NS Máquinas / Q-Fin / RWT / TFON / Timesavers / VG Machines / Viet / Weber, entre autres.



VOTRE PROCESSUS NOS SOLUTIONS

En utilisant des outils de qualité Hermes pour l'ébarbage et le ponçage de finition, vous profitez d'un accroissement significatif de la fonctionnalité, de la qualité, de la durée de vie et de la sécurité de vos pièces usinées, que vous préparez de manière optimale à d'autres étapes du processus ou à leur utilisation finale.

Nos solutions vous garantissent à la fois des processus d'usinage efficaces et des surfaces de qualité parfaite.



Brosses-
marteaux
à scories

Élimination des scories



Bandes et
disques abrasifs
Hermes sur support en
textile ou en non-tissé

Préponçage et ébarbage




Plateaux et
rouleaux
d'ébarbage

Ébarbage et
arrondissement




Brosses

Élimination des oxydes



Bandes et
disques abrasifs
Hermes sur support
en textile ou en
non-tissé

Ponçage de finition



Solution Hermes
complémentaire

Nettoyage de bandes
de transport



BANDES
LARGES
HERMES
POUR LE
PRÉPONÇAGE,
L'ÉBARBAGE ET
LA FINITION



CERAMIT® CR 476 Z



Matériaux	• Acier inoxydable • Acier fortement alliés
Processus	Préponçage et ébarbage primaire (+80 et +120)
Avantages et propriétés des produits	• Décapage maximal et ponçage agressif grâce à un grain haute performance auto-affûté et à une dispersion des grains optimisée • Ponçage froid grâce au revêtement Topsisize • Pas de rupture de bande, même en cas d'arêtes primaires agressives • Excellentes propriétés de déroulement de la bande
Grain abrasif	Céramique
Support	Tissu en polyester Z
Granulométrie	+24, +36,+40, +50, +60, +80, +100+, +120



ZIRCONIT® ZR 494 Z



Matériaux	• Acier inoxydable • Acier
Processus	Préponçage et ébarbage primaire (+80 et +120)
Avantages et propriétés des produits	• Excellent effet de coupe grâce à la facilité de coupe du grain abrasif en corindon de zirconium • Exploitation maximale de la capacité de performance grâce à un procédé de dispersion des grains optimisé • Vitesses de décapage élevées et longue durée de vie • Pas de rupture de bande, même en cas d'arêtes primaires agressives • Excellentes propriétés de déroulement de la bande
Grain abrasif	Corindon de zirconium
Support	Tissu en polyester Z
Granulométrie	+24, +36,+40, +50, +60, +80, +100, +120




RB 377 YX



Matériaux	• Acier inoxydable • Acier • Aluminium
Processus	• Préponçage et ébarbage primaire (+120 et +180) • Ponçage de finition
Avantages et propriétés des produits	• Utilisable pour tous les types de tôle métallique • Bonnes vitesses de décapage grâce à un nouveau type de mélange de grain en corindon, notamment dans la plage du gros grain • Obtention de surfaces mates satinées homogènes lors du ponçage de finition • Excellentes propriétés de déroulement de la bande grâce à un support en textile mélangé YX
Grain abrasif	Corindon
Support	Tissu en polyester et coton YX
Granulométrie	+36, +40, +60, +80, +100, +120, +150, +180, +220, +240, +280, +320, +400, +500



RB 315 YX



Matériaux	• Aluminium • Acier inoxydable • Plastique
Processus	• Préponçage et ébarbage primaire (+80 et +120) • Ponçage de finition
Avantages et propriétés des produits	• Très fort pouvoir abrasif dans la plage du gros grain • Obtention d'un aspect de finition brillant et homogène dans la plage du grain fin • Excellentes propriétés de déroulement de la bande grâce à un support en textile mélangé YX
Grain abrasif	Carbure de silicium
Support	Tissu en polyester et coton YX
Granulométrie	P 24, P 36, P 40, P 60, P 100, P 120, P 150, P 180, P 220, P 240, P 280, P 320, P 400



BANDES
LARGES
EN NON-TISSÉ
HERMES
POUR
L'ÉBARBAGE,
LA FINITION ET
LE NETTOYAGE



webrax-AN 702



Matériaux	- Acier inoxydable - Acier - Aluminium
Processus	Ponçage de finition
Avantages et propriétés des produits	- Bande de conditionnement de surface moyennement flexible et robuste avec structure ouverte du non-tissé - Obtention d'une finition brossée mate satinée et homogène (+180 et +280) sur l'acier inoxydable, l'acier et l'aluminium - Comportement de déroulement optimal de la bande grâce au renfort textile
Grain abrasif	Corindon
Support	Non-tissé avec renfort tissé
Granulométrie	+80 (CRS), +100 (MED), +180 (FIN), +280 (VFN), +320 (VFN), +400 (SFN)




webrax-AN 701 50



Matériaux	- Acier inoxydable - Acier
Processus	- Ébarbage léger (+180 et +280) - Ponçage de finition
Avantages et propriétés des produits	- Bande de conditionnem. de surface rigide, robuste et agressive - Utilisation efficace pour des travaux d'ébarbage léger - Obtention de surfaces mates satinées - Comportement de déroulement optimal de la bande grâce au renfort textile
Grain abrasif	Corindon (+80 à +280), carbure de silicium (+800)
Support	Non-tissé avec renfort tissé
Granulométrie	+80 (CRS), +100 (MED), +180 (FIN), +280 (VFN), +800 (UFN)




webrax-PN 721 10



Nettoyage de bandes de transport

Le nettoyage de bandes de transport de vos meuleuses avec des bandes en non-tissé webrax sans grain abrasif assure le fonctionnement efficace s à long terme de vos machines, accroît la capacité de performance et la productivité de vos processus de ponçage et réduit les temps d'arrêt.

La structure à la fois ouverte et ferme du non-tissé est optimale pour absorber les produits de nettoyage et enlever efficacement les particules de saleté telles que les copeaux métalliques, la poussière et les autres résidus.



RB 480 24 YX VEL



Matériaux	- Acier inoxydable - Acier - Aluminium
Processus	Préponçage et ébarbage primaire (+80 et +120)
Avantages et propriétés des produits	- Excellent effet de coupe et décapage élevé - Longue durée de vie - Résistance élevée à la déchirure également en cas d'arêtes primaires agressives grâce à un support en textile mélangé YX robuste - Remplacement simple et rapide du disque de polissage grâce au revêtement en velours
Grain abrasif	Corindon de zirconium
Support	Tissu en polyester et coton YX, velours auto-agrippant
Granulométrie	+80, +120 (autres grains sur demande)



webrax-AN 701 50



Matériaux	- Acier inoxydable - Acier - Aluminium - Plastique
Processus	- Ébarbage léger (+180 et +280) - Ponçage de finition
Avantages et propriétés des produits	- Disque de conditionnement de surface rigide, robuste et agressif - Utilisation efficace pour des travaux d'ébarbage léger - Obtention de surfaces mates satinées - Faible encrassement et qualités de surface nettement plus fines par rapport aux disques de polissage conventionnels - Remplacement plus simple et plus rapide du disque grâce au système auto-agrippant Hook & Loop
Grain abrasif	Corindon (+80 à +280), carbure de silicium (+800)
Support	Non-tissé avec renfort tissé
Granulométrie	+80 (CRS), +100 (MED), +180 (FIN), +280 (VFN), +800 (UFN)



DISQUES
DE POLISSAGE
HERMES
POUR
L'ÉBARBAGE
ET LA FINITION

PRODUITS ABRASIFS HERMES : PLUS QUE DES PONCEUSES !



EXPERTISE ET CONSEIL

Chaque fois que vous avez besoin d'aide, nos experts sont à votre service.

Qu'il s'agisse de sélectionner la ponceuse adaptée, d'optimiser le processus, de tester des produits ou de former vos collaborateurs et collaboratrices.

Sur votre site, chez nous, par téléphone ou par e-mail : vous pouvez compter sur nous.



RESPONSABILITÉ ET DURABILITÉ

Une action responsable et une économie durable sont des points essentiels dans notre stratégie d'entreprise.

Nous développons constamment nos activités dans ce domaine, nous soumettons régulièrement à des certifications et nos succès peuvent être évalués à tout moment.

HERMES CONNECT

PORTAIL DE SERVICE EN LIGNE

S'informer, commander et suivre sa commande 24h/7 !

Hermes Connect est votre point de contact unique pour tous les services et informations importants sur nos ponceuses : les disponibilités en stock et les prix ainsi qu'une fonction Boutique directe et les vues d'ensemble personnelles de vos commandes.



CONTACT

Contactez-nous quand vous voulez pour que nous trouvions la solution adaptée à votre cas.

Dans la zone Contact de notre site Internet hermes-abrasives.com

Vous trouverez en quelques clics votre interlocuteur dédié.



ABRASIFS HERMES FRANCE
1 rue de la Garenne
95310 Saint Ouen l'Aumône
France
hermes-abrasives.com