




HERMES

SCHUURBANDEN- PROGRAMMA HOUT

De oplossingen voor de bewerking van hout,
materialen op houtbasis en lakken in de meubelindustrie



for an
excellent finish

DE PERFECTE MATCH

HERMES PRODUCT-PORTFOLIO

VOOR DE MEUBELINDUSTRIE

PRODUCTIE VAN PARKET

INTERIEURBOUW

U stelt bij het schuren van hout, materialen op houtbasis en lakken, hoge eisen op het gebied van efficiëntie, afwerkingsgemak en oppervlaktekwaliteit

Ons assortiment biedt u een uitgebreide en gevarieerde verscheidenheid aan oplossingen.



UW WENSEN ZIJN BIJ ONS IN DE BESTE HANDEN!

In de regel zijn verschillende oplossingen nodig om het perfecte schuurresultaat voor de volgende processtappen of de uiteindelijke afwerking te bereiken.

Met onze productportfolio voor de verwerking van hout, op hout gebaseerde materialen en lakken in de industriële meubelproductie, presenteren wij u precies deze oplossingen – alles uit één hand!

Vind informatie op basis van uw wensen in het volgende overzicht. Bovendien staan onze experts ook ter beschikking om uw vragen te beantwoorden en individuele oplossingen aan te reiken.

Daag ons uit!







HARDHOUT				
Kalibreren Korrel: 40 - 80	BW 115	CERAMIT® CR 116	BW 184	
Fijnschuren Korrel: 120 - 240	BW 115	BS 118		
Dwarsschuren Korrel: 40 - 240	BW 115	BS 118	RB 346 23 MX	

ZACHTHOUT				
Kalibreren Korrel: 40 - 80	BW 115	BW 114	BW 184	
Fijnschuren Korrel: 120 - 240	BW 115	BW 114		
Dwarsschuren Korrel: 40 - 240	BW 115	BW 114	RB 346 23 MX	

PLAATMATERIALEN (HDF, MDF, OSB)				
Kalibreren Korrel: 40 - 80	BW 115	BW 114	BS 118	
Fijnschuren Korrel: 120 - 240	BW 115	BS 118		
Dwarsschuren Korrel: 40 - 240	BW 115	BS 118	RB 346 23 MX	

LAK-TUSSENSCHUREN				
Grondlak Korrel: 280 - 600	BW 114			
PU-Lak Korrel: 320 - 400	BS 119-Longlife	BS 118		
Waterbasis-Lak Korrel: 320 - 400	BS 119-Longlife	BW 114	BS 118	
UV-Lak Korrel: 320 - 400	BS 119-Longlife	BS 118		
Hoooggglans-Lak Korrel: 400 -2500	BS 119-Longlife	BS 118	FB 637	FC 164-Longlife VEL


HERMES BREEDBANDEN

	KORUND		SILICIUMCARBIDE		KERAMISCHE	ZIRKONKORUND
						
	BW 115	BW 114	BS 118	BS 119-Longlife	CERAMIT® CR 116	BW 184
Product voordelen	Voordelige allrounder voor alle houtsoorten Economisch schuren Goede spaanafvoer bij lage schuurdruk Stabiel en flexibel	Prijs/prestatie-type voor veelzijdig gebruik Zeer hoge inzetbaarheid met lange levensduur Stabiel en scheurvast - zelfs bij gebruik met hoge schuurdruk	Uitstekende prestaties met hoge afnamesnelheid Zeer fijn schuurbeeld dankzij gesloten strooiing Betrouwbaar hoge materiaalafname Stevige en stabiele rug	Universeel inzetbare lakschuurband Hoogwaardige oppervlakteafwerking Lange levensduur Stofvrij werken Flexibele handling	Keramische korrel-Hightech-Type Krachtig schuren met zeer hoge verspaningscapaciteit Uitstekende levensduur Gelijkmatige afwerking van het oppervlak	Prestatie type met zirkoniumkorund voor kalibratieschuren Uiterst sterk en scheurbestendig Economisch schuren
Strooiing	Gesloten	Open	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Half-open
Drager	F-Papier	F-Papier	Kombi-/F-Papier	D-Papier	F-Papier	G-Papier
Binding	Kunsthars, antistatisch	Kunsthars, antistatisch	Kunsthars, antistatisch	Kunsthars, Longlife, antistatisch	Kunsthars, met extra coating	Kunsthars
Korrelbereik	P 40, P 60 - P 320, P 400	P 40 - P 600	P 16 - P 1200	P 240 - P 600	P 60 - P 320, P 400	+ 36, + 40, + 60, + 80
Materiaal	Hardhout, Naaldhout, Plaatmateriaal (HDF, MDF, OSB)	Naaldhout,Plaatmateriaal (HDF, MDF, OSB), Plamuur en Lakken op waterbasis	Hardhout, Plaatmateriaal (HDF, MDF, OSB), PU-, Waterbasis-, UV- en Hoogglans lak	PU-, Wasserbasis-, UV- und Hochglanzlack,	Hardhout	Hart- und Naaldhout
Toepassing	Calibratie, fijn- en dwars schuren	Kalibreren, fijn- en dwars schuren, evenals tussenschuren van lak	Kalibreren, fijn- en dwars schuren	Lak tussenschuren	Kalibratieschuren	Kalibratieschuren

HERMES DWARSBANDEN

	KORUND		
			
	BRILLIANCE FILM FC 164-Longlife VEL	FB 637	RB 346 23 MX
Product voordelen	Flexibele Oppervlakte-Finisher Perfekte oppervlaktekwaliteit en extra fijne afwerking en een lange levensduur van het gereedschap bij constante materiaalafname Geen verstopping dankzij coating met lange levensduur	Zuverlässiger Oberflächen-Finisher Uitstekende oppervlakteafwerking Randstabiliteit en hoge scheursterkte Uitstekende levensduur Kortere bewerkingstijden	Wirtschaftlicher Allrounder für den Dwarsschuren Stevige, randstabiele stofdrager Uitstekende levensduur en kortere verwerkingstijden
Strooiing	Half-open	Gesloten	Gesloten
Drager	Folie, veloursbacking	Folie	X-Weefsel
Binding	Kunsthars, met extra coating	Kunsthars	Kunsthars
Korrelbereik	P 240, P 320, P 400 - P 2000	P 120, P 180, P 240, P 280, P 360 - P 1500, P 2500	P 24 - P 320, P 400
Materiaal	Hoogglanslak	Hoogglanslak	Hart- und Naaldhout
Toepassing	Lak-Tussenschuren	Lak-Tussenschuren	Dwarsschuren

HERMES SCHLEIFMITTEL - MEER DAN ALLEEN SCHUURMATERIALEN!





HERMES Schleifmittel GmbH
Tasköprüstraße 1
22761 Hamburg, Duitsland
Tel. +49 40 8330-0
Fax +49 40 8330-230
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
www.hermes-abrasives.com



Safety first
www.abrasivessafety.com