

Breitbänder: HERMESIT RB 535 X

Schwere, mittelflexible Schleifgewebe-Breitbänder mit HERMESIT-Schleifkorn mit Korund

Produktvorteile

- Erzeugung des einzigarten HERMESIT-Finishes mit seidenmattem HERMESIT-Glanzeffekt
- Dreidimensionaler HERMESIT-Kornhohlkugelaufbau erhöht die Standzeit um das 3- bis 5-fache und somit die Wirtschaftlichkeit und Produktivität gegenüber konventionellen Schleifwerkzeugen
- Hohe Prozessstabilität durch gleichbleibende Rauheitswerte und Abtragsleistung über die gesamte Einsatzdauer
- Niedrige Schleiftemperaturen gegen Oberflächenveränderungen beim Schleifen
- Für Anwendungen mit niedrigen Schleifdrücken geeignet
- Unsegmentierte Breitbänder bis 1.600 mm Breite lieferbar
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)



Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Finish von Edelstahlblechen/-coils
- Bürst-Finish von Edelstahlblechen/-coils mit Kork-Polierbändern
- Duplo-Finish von Edelstahlblechen/-coils

Produktaufbau

Typ: HERMESIT RB 535 X Schleifkorn: HERMESIT Korund

(beschichtete Trägerkugel)

Bindung: Kunstharz
Unterlage: X-Gewebe
Streuung: spezial

Körnungsbereich: P 150/180/220/240/280/320/40

0/600



Lagerprogramm Breitbänder: HERMESIT RB 535 X



Für aktuelle Lieferformen und zeiten kontaktieren Sie gern Ihren lokalen Customer-Service oder nutzen Sie unser Online-Service-Portal "Hermes Connect". Schon als Kunde dort registriert?











Sehr geeignet



geeignet