

Breitbänder: SB 488 Y

Leistungsstarkes, hochreißfestes und steifes Zirkonkorund-Schleifgewirke

Produktvorteile

- Hohe Abschliffleistungen und lange Standzeiten durch z\u00e4hes Zirkonkorund-Schleifkorn
- Sehr gute Bandlaufeigenschaften
- Universell einsetzbar: trocken und nass (wasser-, emulsions- und ölbeständig)



Anwendungen

Bleche, Platten, Coils:

- Fehlerschliff von Edelstahlblechen/-coils
- Flachschliff von Edelstahlblechen

Möbel:

 Maschineller Kalibrierschliff von Möbelteilen vor der Beschichtung

Werkzeuge:

• Kreissägeblatt, Rundmesser-Seite

Produktaufbau

Typ: SB 488 Y
Schleifkorn: Zirkonkorund
Bindung: Kunstharz
Unterlage: Y-Gewirke
Streuung: geschlossen
Körnungsbereich: +40/60



Lagerprogramm Breitbänder: SB 488 Y



Für aktuelle Lieferformen und zeiten kontaktieren Sie gern Ihren lokalen Customer-Service oder nutzen Sie unser Online-Service-Portal "Hermes Connect". Schon als Kunde dort registriert?

















Sehr geeignet



geeignet